Chloryte®

Fiche Technique
Piscines Collectives

Granulés purs de chlore hautement concentré, non stabilisé, pour les traitements réguliers et choc. Idéal pour systèmes de dosage automatique par l'intermédiaire d'un doseur sec (Hypomix).

Avantages :

1. Granulés de chlore non stabilisé hautement concentrés
2. Dissolution rapide, efficacité immédiate
3. Idéal pour les eaux douces (augmente la dureté calcique)
4. Sans stabilisant
5. Idéal pour les chlorations chocs

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.
Chloryte® est composé de granulés d'hypochlorite de calcium, un chlore non stabilisé. A dissolution très rapide, il agit en traitement choc pour éradiquer rapidement les impuretés de l'eau. Il peut également être utilisé en traitement continu par l'intermédiaire d'une pompe doseuse ou d'un doseur sec. Sans stabilisant de chlore, il permet de traiter les piscines sans risque de sur-stabilisation.

Description

Granulés à dissolution rapide.
Produit non stabilisé
Contient : Hypochloryte de calcium (1g/g, 70 % de chlore actif)

Agrément

Ce produit est autorisé pour la désinfection des eaux de piscines publiques par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (agrément n°123).
Emballage agréé UN.

Dosage/mode d'emploi

La concentration de chlore libre actif doit être maintenue entre 0,4 et 1,4 mg/l. En présence de stabilisant, la concentration de chlore disponible doit être supérieure à 2,0 mg/l.

- **Traitement choc : à pH 7,0, traiter à raison de 15 g/m³ d'eau**, attendre 30 minutes, brosser le fond et les parois et mettre la filtration en continu jusqu'à ce que l'eau soit claire. Renouveler le traitement après 24h si l'eau est fortement dégradée. Attendre que le chlore redescende en dessous des 0,5 mg/l puis passer le balai aspirateur en évacuant les dépôts directement à l'égout sans filtrer. **Ajouter le produit le soir après la baignade directement dans le bassin** (en ayant dissous la quantité préconisée dans un seau d'eau) **ou dans le bac tampon.**
- **Traitement continu :** l'injection du produit peut s'effectuer par l'intermédiaire d'une pompe doseuse (dissolution 1,5 à 3 %) ou d'un doseur sec (Hypomix). **Adjoindre de 0,5 à 1 kg/jour pour 100 m³ d'eau.**

Ne jamais mettre Chloryte directement dans un skimmer ni laisser en contact prolongé avec le revêtement de la piscine (si liner ou peinture).

Référence	2137173
Unité de vente	25 kg
Emballage	seau
Nb u/colis	1
Nb u/palette	16

BAYROL
your pool & spa water expert

Utiliser les biocides en respectant les précautions de sécurité. Avant tout usage, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.